

Klawiatura GKB-CA6-DESKTOP

BROSZURA TECHNICZNA
wyd. 1, luty 2019



GKB-CA6-DESKTOP to zamontowana we własnej, autonomicznej obudowie typu desktop, wykonana ze stali nierdzewnej, wytrzymała klawiatura przemysłowa. Posiada bardzo wysoką odporność na kurz, wodę czy wandalizm (certyfikaty IP65, NEMA4X). Przeznaczona do pracy w miejscach narażonych na ciężkie warunki otoczenia i mało delikatne obchodzenie się. Nie wymaga specjalnego montażu, może pracować na stole, biurku, blacie roboczym. Dobrze sprawdzi się w miejscach o podwyższonym ryzyku uszkodzeń takich jak mobilne / terenowe stanowiska operatorskie, hale produkcyjne fabryk, pojazdy szynowe, maszyny robocze. Umożliwia przy tym łatwe przenoszenie z miejsca do miejsca.

Klawiatura posiada 83 klawisze oraz może pracować w szerokim zakresie temperatur: -10°C do 60°C. Posiada złącze PS2, opcjonalnie USB.

Zastosowania

- Kioski informacyjne
- Przemysłowe i wojskowe stanowiska operatorskie
- Maszyny robocze, pojazdy, statki
- Przemysł medyczny i spożywczy
- Nawigacja i lotnictwo
- Maszyny CNC i inne wyposażenie fabryczne

Dane techniczne

Stopień ochrony:	IP65, NEMA4X
Materiał:	Stal nierdzewna
Sposób montażu:	Wolnostojąca
Liczba klawiszy:	83
Podświetlenie:	Nie
Urządzenie wskazujące:	Nie
Interfejs:	PS/2, opcjonalnie USB
Technologia przełączników:	Sylikonowy element przełączający
Skok klawisza i potrzebna siła:	2mm, 1N
Trwałość przełączników:	> 5 000 000 wciśnień
Technologia napisów:	Grawerowanie laserowe
Trwałość (MTBF):	> 100 000 godzin
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHs
Temperatura pracy:	-10°C ~ 60°C
Temperatura przechowywania:	-20°C ~ 70°C
Wymiary płyty czołowej i masa urządzenia:	346mm x 175mm (panel), 3 kg (brutto)



Klawiatura GKB-CA6-DESKTOP - wymiary

